



شرکت مهندسی

# روهین تراش

تولیدکننده  
انواع درب بطری و گالن



سال تأسیس: ۱۳۷۲

تعداد کارمندان: ۱۲۰ نفر

زمینه فعالیت: صنعت پلاستیک / طراحی و تولید تخصصی انواع درب بطری و گالن  
مفتخر به اخذ گواهینامه ایزو ۹۰۰۱ در سال ۱۳۹۲ در مدیریت کیفیت از شرکت DQS

شرکت مهندسی روهین تراش تهران، تولیدکننده انواع درب بطری و گالن در طرح‌ها و اندازه‌های مختلف است که با داشتن سال‌ها تجربه و تخصص در صنعت پلاستیک و خصوصاً تولید درب‌های گالن، نامی شناخته‌شده در میان فعالان این عرصه دارد.

شرکت روهین تراش در راستای چشم‌انداز و استراتژی توسعه محور خود، اقدام به تولید باکیفیت‌ترین محصولات درب بطری و گالن در ایران نموده است که برای دستیابی به این مهم، از مواد اولیه باکیفیت و دستگاه‌های دقیق و بروز استفاده می‌کند. این فرایند مهم حیاتی که پلاستیک هین تزریق بدون رگه و تولید پلیسه اضافی، با دقت زیر میلی‌متر، به دست شما مصرف‌کنندگان گرامی برسد، نتیجه سال‌ها آزمایش و تجربه متخصصان این حوزه است که در سال‌های متمادی، اعتماد و رضایت مشتریان را برای ما به ارمغان آورده است.

## خدمات روهین تراش:

(الف) تولید طیف متنوعی از انواع درپوش پلاستیکی دارای پلمپ و آب‌بندی برای انواع بطری و گالن از سایز ۱ تا ۲۰ لیتری که در صنایع مختلفی اعم از مواد و روغن‌های شیمیایی، مواد شوینده، مواد خوراکی، سوموم کشاورزی و... قابل استفاده است.

(ب) تولید انواع درب‌های سفارشی برای محصولات مختلف که بنا به سفارش مشتری و ویژگی‌های محصول، طراحی و تولید می‌گردد.

## همکاری با روهین تراش:

کیفیت محصولات منحصر به فرد روهین تراش موجب شده تا در طول تمام این سال‌ها، بزرگ‌ترین شرکت‌های تولیدکننده روغن صنعتی، شوینده، مواد غذایی و... همکاری مستمری با روهین تراش داشته باشند.

## برخی از همکاری‌های ما:

شرکت نفت ایرانول	محصولات روغنی ایرانول
شرکت پدیده شیمی غرب	برند گلرنگ
شرکت نفت پارس	تولیدکننده برند فلونکس
گروه صنعتی سرکان	تولید کننده روغن موتور سرکان
شرکت روغن های صنعتی دماوند	تولید کننده روغن های پروفیکار
شرکت نشت بن	تولید کننده برند لیکومولی
شرکت پالایش الموت آبادان	تولید کننده روغن های صنعتی الموت
شرکت آسیا ژوله	تولیدکننده برند لوبرینو
شرکت اتحاد روانکاران ایرانیان	تولید کننده برند لوکینی
شرکت فرازگامان	تولید کننده برند ZADO
شرکت فتح آذربایجان	twin روغن های صنعتی
و دهها مجموعه و برند معترض منطقه ...	

صادرات محصولات روھین تراش به خارج از مرزهای میهن و کشورهای همسایه نیز گواهی بر تولید کارشناسی شده و همچنین باکیفیت این محصولات است. مجموعه تولید درب گالن روھین تراش پاسخگوی نیازهای تولیدی کلیه مشتریان گرامی بوده و ظرفیت تولید میلیون‌ها قطعه در ماه را دارد. مدیران روھین تراش به استمرار همکاری با مشتریان گذشته تا حال خود، که ناشی از همراهی مدام درروند معاملات و اعتماد در شرایط سخت اقتصادی بوده، افتخار می‌کنند.



پیچی

۵۰ میلیمتر

گالن های ۴ لیتری

PP/PE

PE

رینگی

فوم سیل - مقوا سیل

ایمنی در برابر تقلب

امکان درج لوگو روی درب

طراحی و کیفیت فوق العاده

نوع بسته شدن:

قطر گلویی گالن:

گالن های پیشنهادی:

مواد گالن:

مواد درب گالن:

نوع پلمب :

نوع آب بندی:

سایر مشخصات:



درب گالن با دهانه ۵۰ میلیمتری



کد: ۱۰۷

پیچی

۳۸ میلیمتر

گالن های پیشنهادی:

PP/PE

PE

رینگی

فوم سیل - مقوا سیل

ایمنی در برابر تقلب

امکان درج لوگو روی درب

طراحی و کیفیت فوق العاده

نوع بسته شدن:

قطر گلویی گالن:

گالن های ۱ لیتری

مواد گالن:

مواد درب گالن:

نوع پلمب :

نوع آب بندی:

سایر مشخصات:



کد: ۱۲۲

پیچی

۴۵ میلیمتر

گالن های ۴ لیتری

PP/PE

PE

رینگ دنده ای

فوم سیل - مقوا سیل

ایمنی در برابر تقلب

امکان درج لوگو روی درب

طراحی و کیفیت فوق العاده

نوع بسته شدن:

قطر گلویی گالن:

نوع و حجم گالن پیشنهادی:

مواد گالن:

مواد درب گالن:

نوع پلمب :

نوع آب بندی:

سایر مشخصات:



درب گالن با دهانه ۴۵ میلیمتری



کد: ۱۲۱

پیچی

۳۸ میلیمتر

گالن های ۱ لیتری

PP/PE

PE

رینگ دنده ای

فوم سیل - مقوا سیل

ایمنی در برابر تقلب

امکان درج لوگو روی درب

طراحی و کیفیت فوق العاده

نوع بسته شدن:

قطر گلویی گالن:

گالن های پیشنهادی:

مواد گالن:

مواد درب گالن:

نوع پلمب :

نوع آب بندی:

سایر مشخصات:



درب گالن با دهانه ۳۸ میلیمتری



کد: ۱۰۶

پیچی

۳۸ میلیمتر

گالن های ۱ لیتری

PP/PE

PE

رینگی

واشر فوم / سیل القایی فومدار

ایمنی در برابر تقلب

امکان درج لوگو روی درب

طراحی و کیفیت فوق العاده

نوع بسته شدن:

قطر گلویی گالن:

نوع و حجم گالن پیشنهادی:

مواد گالن:

مواد درب گالن:

نوع پلمب :

نوع آب بندی:

سایر مشخصات:



درب گالن با دهانه ۳۸ میلیمتری



کد: N ۱۰۳

پیچی

۳۸ میلیمتر

گالن های ۱ لیتری

PP/PE

PE

رینگی

فوم سیل - مقوا سیل

ایمنی در برابر تقلب

امکان درج لوگو روی درب

طراحی و کیفیت فوق العاده

نوع بسته شدن:

قطر گلویی گالن:

گالن های ۱ لیتری

مواد گالن:

مواد درب گالن:

نوع پلمب :

نوع آب بندی:

سایر مشخصات:



درب گالن با دهانه ۳۸ میلیمتری



کد: N ۱۰۳

درب گالن با دهانه ۵۰ میلیمتری

پیچی (باز شدن با پیچش درب ثانوی و خروج قیف)  
 قطر گلویی گالن: ۵۰ میلیمتر

گالن های ۳ تا ۵ لیتری

PP/PE

PE

دنده ای یکطرفه + پلمب جدا شونده (دهانه قیف) + پلمب جدا شونده دسته درب  
استاپر واقع در انتهای قیف و استاپر واقع در درب بالایی  
ایمنی در برابر تقلب با ۳ محل پلمپ  
امکان درج لوگو بر روی درب  
طراحی و کیفیت فوق العاده

نوع بسته شدن:

قطر گلویی گالن:

نوع و حجم گالن پیشنهادی:

مواد گالن:

مواد درب گالن:

نوع پلمب :

نوع آب بندی:

سایر مشخصات:



کد: ۱۰۱

درب گالن با دهانه ۳۸ میلیمتری



کد: ۱۰۲

پیچی (باز شدن با پیچش درب و خروج قیف شلنگی)

قطر گلویی گالن: ۳۸ میلیمتر

گالن های ۱ لیتری

PP/PE

PE

رینگی

پره های موجود روی بدنه درب داخلی (تیوب متصل)

ایمنی در برابر تقلب - امکان تخلیه محتوای گالن در محل های دور از دسترس به صورت کنترل شده - امکان درج لوگو بر روی درب - طراحی و کیفیت فوق العاده

نوع بسته شدن:

قطر گلویی گالن:

نوع و حجم گالن پیشنهادی:

مواد گالن:

مواد درب گالن:

نوع پلمب :

نوع آب بندی:

سایر مشخصات:



پیچی

۵۰ میلیمتر

گالن‌های ۴ لیتری

PP/PE

PE

رینگی

استاپر - فوم سیل - مقوا سیل

ایمنی در برابر تقلب

امکان درج لوگو روی درب

طراحی و کیفیت فوق العاده

نوع بسته شدن:

قطر گلویی گالن:

گالن‌های ۴ لیتری پیشنهادی:

مواد گالن:

مواد درب گالن:

نوع پلمب :

نوع آب بندی:

سایر مشخصات:



درب گالن با دهانه ۵۰ میلیمتری



کد: ۱۰۴

پیچی

۳۸ میلیمتر

گالن‌های ۱ لیتری پیشنهادی:

PP/PE

PE

رینگی

فوم سیل - مقوا سیل

ایمنی در برابر تقلب

امکان درج لوگو روی درب

طراحی و کیفیت فوق العاده

نوع بسته شدن:

قطر گلویی گالن:

گالن‌های ۱ لیتری پیشنهادی:

مواد گالن:

مواد درب گالن:

نوع پلمب :

نوع آب بندی:

سایر مشخصات:



درب گالن با دهانه ۳۸ میلیمتری



کد: ۱۲۸

پیچی

۴۵ میلیمتر

گالن های ۴ لیتری

PP/PE

PE

رینگ دنده ای

فوم سیل - مقوا سیل

ایمنی در برابر تقلب

امکان درج لوگو روی درب

طراحی و کیفیت فوق العاده

نوع بسته شدن:

قطر گلویی گالن:

نوع و حجم گالن پیشنهادی:

مواد گالن:

مواد درب گالن:

نوع پلمب :

نوع آب بندی:

سایر مشخصات:



درب گالن با دهانه ۴۵ میلیمتری



کد: ۱۲۹

پیچی

۳۸ میلیمتر

گالن های ۱ لیتری

PP/PE

PE

رینگ دنده ای

فوم سیل - مقوا سیل

ایمنی در برابر تقلب

امکان درج لوگو روی درب

طراحی و کیفیت فوق العاده

نوع بسته شدن:

قطر گلویی گالن:

گالن های پیشنهادی:

مواد گالن:

مواد درب گالن:

نوع پلمب :

نوع آب بندی:

سایر مشخصات:



درب گالن با دهانه ۳۸ میلیمتری



کد: ۱۲۶

پیچی

۵۰ میلیمتر

گالن های ۴ لیتری

PP/PE

PE

رینگی

فوم سیل - مقوا سیل

ایمنی در برابر تقلب

امکان درج لوگو روی درب

طراحی و کیفیت فوق العاده

نوع بسته شدن:

قطر گلویی گالن:

نوع و حجم گالن پیشنهادی:

مواد گالن:

مواد درب گالن:


نوع پلمب :

نوع آب بندی:

سایر مشخصات:



درب گالن با دهانه ۵۰ میلیمتری



کد: ۱۳۸

پیچی

۳۸ میلیمتر

گالن های ۱ لیتری

PP/PE

PE

رینگی

فوم سیل - مقوا سیل

ایمنی در برابر تقلب

امکان درج لوگو روی درب

طراحی و کیفیت فوق العاده

نوع بسته شدن:

قطر گلویی گالن:

گالن های پیشنهادی:

مواد گالن:

مواد درب گالن:

نوع پلمب :

نوع آب بندی:

سایر مشخصات:



درب گالن با دهانه ۳۸ میلیمتری



کد: ۱۳۷

## درب گالن با دهانه ۴۲ میلیمتری

پیچی

۴۲ میلیمتر

گالن های

۱ الی ۴ لیتری

PP/PE

PE

رینگی

فوم سیل - مقوا سیل

ایمنی در برابر تقلب

امکان درج لوگو روی درب

طراحی و کیفیت فوق العاده

نوع بسته شدن:

قطر گلویی گالن:

نوع و حجم گالن پیشنهادی:

مواد گالن:

مواد درب گالن:

نوع پلمب :

نوع آب بندی:

سایر مشخصات:

درب گالن با دهانه ۴۲ میلیمتری



کد: ۱۲۳

پیچی

۳۸ میلیمتر

نوع و حجم گالن پیشنهادی:

گالن های ۱ لیتری

مواد گالن:

PE

رینگی

فوم سیل - مقوا سیل

ایمنی در برابر تقلب

امکان درج لوگو روی درب

جدا شدن رینگ با تیغه صنعتی

و ظاهر جذابتر از نمونه های مشابه

طراحی و کیفیت فوق العاده

درب گالن با دهانه ۳۸ میلیمتری



کد: ۱۳۱

پیچی

۴۵ میلیمتر

گالن‌های ۴ لیتری

PP/PE

PE

رینگ دنده‌ای

فوم سیل - مقوا سیل

ایمنی در برابر تقلب

امکان درج لوگو روی درب

طراحی و کیفیت فوق العاده

نوع بسته شدن:

قطر گلویی گالن:

نوع و حجم گالن پیشنهادی:

مواد گالن:

مواد درب گالن:


نوع پلمب :

نوع آب بندی:

سایر مشخصات:



درب گالن با دهانه ۴۵ میلیمتری



کد: ۱۳۶

پیچی

۳۸ میلیمتر

گالن‌های ۱ لیتری

PP/PE

PE

رینگ دنده‌ای

فوم سیل - مقوا سیل

ایمنی در برابر تقلب

امکان درج لوگو روی درب

طراحی و کیفیت فوق العاده

نوع بسته شدن:

قطر گلویی گالن:

گالن‌های پیشنهادی:

مواد گالن:

مواد درب گالن:

نوع پلمب :

نوع آب بندی:

سایر مشخصات:




درب گالن با دهانه ۳۸ میلیمتری



کد: ۱۳۵

درب گالن با دهانه ۴۲ میلیمتری



**کد: ۱۳۴**

نوع بسته شدن:

قطر گلویی گالن:

نوع و حجم گالن پیشنهادی:

مواد گالن:

مواد درب گالن:

نوع پلمب :

نوع آب بندی:

سایر مشخصات:



پیچی

۴۲ میلیمتر

گالن های

۱ الی ۴ لیتری

PP/PE

PE

رینگی

فوم سیل - مقوا سیل

ایمنی در برابر تقلب

امکان درج لوگو روی درب

طراحی و کیفیت فوق العاده

درب گالن با دهانه ۳۸ میلیمتری



**کد: ۱۳۳**

نوع بسته شدن:

قطر گلویی گالن:

نوع و حجم گالن پیشنهادی:

مواد گالن:

PE

رینگی

فوم سیل - مقوا سیل

ایمنی در برابر تقلب

امکان درج لوگو روی درب

طراحی و کیفیت فوق العاده



پیچی

۴۵ میلیمتر

گالن های ۴ لیتری

PP/PE

PE

رینگ دنده ای

استاپر - فوم سیل - مقوا سیل

ایمنی در برابر تقلب

طراحی و کیفیت فوق العاده

نوع بسته شدن:

قطر گلویی گالن:

نوع و حجم گالن پیشنهادی:

مواد گالن:

مواد درب گالن:

نوع پلمب :

نوع آب بندی:

سایر مشخصات:



درب گالن با دهانه ۴۵ میلیمتری



کد: ۱۱۵

پیچی

۳۸ میلیمتر

گالن های ۱ لیتری

PP/PE

PE

رینگ دنده ای

فوم سیل - مقوا سیل

ایمنی در برابر تقلب

طراحی و کیفیت فوق العاده

نوع بسته شدن:

قطر گلویی گالن:

گالن های پیشنهادی:

مواد گالن:

مواد درب گالن:

نوع پلمب :

نوع آب بندی:

سایر مشخصات:



درب گالن با دهانه ۳۸ میلیمتری



کد: ۱۰۵

پیچی	نوع بسته شدن:
۵۵-۶۰ میلیمتر	قطر گلوبی گالن:
گالن های ۲۰ لیتری	نوع و حجم گالن پیشنهادی:
PP/PE	مواد گالن:
PE	مواد درب گالن:
رینگ دندهای	نوع پلمب :
استاپر - فوم سیل - مقوا سیل	نوع آب بندی:
ایمنی در برابر تقلب	سایر مشخصات:
طراحی و کیفیت فوق العاده	

درب گالن بیست لیتری با دهانه  
۵۵-۶۰ میلیمتری



کد: ۱۲۰

درب گالن ده لیتری با دهانه  
۴۵-۵۰ میلیمتری



کد: ۱۱۰

پیچی	نوع بسته شدن:
۴۵-۵۰ میلیمتر	قطر گلوبی گالن:
گالن های ۱۰ لیتری	نوع و حجم گالن پیشنهادی:
PP/PE	مواد گالن:
PE	مواد درب گالن:
رینگ دندهای	نوع پلمب :
فوم سیل - مقوا سیل	نوع آب بندی:
ایمنی در برابر تقلب	سایر مشخصات:
طراحی و کیفیت فوق العاده	

انواع درب بطری سم با دهانه های ۴۶، ۵۰، ۶۴ میلیمتری



کد: ۱۱۳-۱۱۲-۱۱۱

پیچی	نوع بسته شدن:
۵۵ میلیمتر کد ۱۱۱	* قطر گلوبی گالن:
۵۰ میلیمتر کد ۱۱۲	* قطر گلوبی گالن:
۶۴ میلیمتر کد ۱۱۳	* قطر گلوبی گالن:
گالن های ۲۰ لیتری	نوع و حجم گالن پیشنهادی:
رینگ کنگرهای زائد دار	نوع پلمب :
واشر فوم - فوم سیل - مقوا سیل	نوع آب بندی:
ایمنی در برابر تقلب - آب بندی فوق العاده و پیشگیری جدی از نشت مایعات به بیرون - طراحی و کیفیت فوق العاده	سایر مشخصات:

\* قطر گلوبی گالن:  
\* قطر گلوبی گالن:  
\* قطر گلوبی گالن:

نوع و حجم گالن پیشنهادی:

نوع پلمب :

نوع آب بندی:

سایر مشخصات:



+۹۸۲۱ ۶۵۶۰۵۷۱۵ - ۱۸  
+۹۸۲۱ ۶۵۶۰۵۸۲۲



۰۹۱۲۵۶۴۲۴۹۵



+۹۸۲۱ ۶۵۶۰۵۷۱۹

تهران، جاده قدیم کرج، جاده شهریار، بعد از سعید آباد، خیابان وحید ۳، پلاک ۷

**مشاهده تمام محصولات و خدمات:**

[www.rtco-cap.com](http://www.rtco-cap.com)